



# **Self-Adhesive Wall Tiles**

## **Premium**

# Self-adhesive Wall Tiles Premium



## Stone Mosaic

270-4000 30,5 cm × 30,5 cm 10 × 1 pcs.



## Concrete

270-4001 30,5 cm × 30,5 cm 10 × 1 pcs.



## Sand Stone

270-4002 30,5 cm × 30,5 cm 10 × 1 pcs.



## Marble


270-4003 30,5 cm × 30,5 cm 10 × 1 pcs.

# Self-adhesive Wall Tiles Premium



## Herringbone

270-4004 29,6 cm × 25,3 cm 10 × 1 pcs.



## Metal and Stone

270-4005 29,7 cm × 29,2 cm 10 × 1 pcs.



## Metal and Marble

270-4006 29,7 cm × 29,2 cm 10 × 1 pcs.



## Slate

270-4007 29,7 cm × 29,2 cm 10 × 1 pcs.

# Self-adhesive Wall Tiles Premium



**Metal and Stone Hexagonal**

270-4008

29,0 cm × 28,8 cm

10 × 1 pcs.



# Self-adhesive Wall Tiles Premium

## Tipps zum einfacheren Anbringen der Fliesen

Die d-c-fix® Premium Wandfliesen haben eine starke Kleberückseite, um eine dauerhafte Haftung auf dem Untergrund zu gewährleisten.

Um das Anbringen zu erleichtern, empfehlen wir die folgenden Schritte:

1. Legen Sie die erste zu verlegende Fliese an die gewünschte Stelle, BEVOR Sie das Trägerpapier entfernen
2. Markieren Sie alle erforderlichen Schnitte
3. Schneiden Sie die Fliese bei Bedarf zu
4. Entfernen Sie das Trägerpapier
5. Tragen Sie eine einfache Seifenlösung auf den Kleber auf – so lässt sich die Fliese bei Bedarf leichter neu positionieren
6. Platzieren Sie die erste Fliese und lassen Sie das Wasser trocknen. Nach dem Trocknen haftet die Fliese mit normaler Festigkeit
7. Bringen Sie die restlichen Fliesen an der ersten Fliese ausgerichtet an



Für **detailliertere Anwendungsschritte** und Tipps und Tricks scannen Sie bitte den QR-Code.



24

**Manufacturer:** Konrad Hornschuch AG, Salinenstr. 1, 74679 Weißbach, Germavny  
**Unique identification code of the product-type:** LE270-03/2024\_270-40  
d-c-fix SA Wall Tiles

**Construction** product covered by a harmonised standard: EN 15102:2011-12

**Application:** Decorative wall coverings for indoor use

**Notified Body:** 1658

| <b>Essential characteristics</b>  | <b>Declared performance</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Fire protection                   | Class E                     |
| Formaldehyde                      | Undetectable                |
| Heavy metals and certain elements | Requirements fulfilled      |



**Manufacturer:** Konrad Hornschuch AG • Salinenstr. 1 • 74679 Weißbach • Germany  
**Unique identification code of the product-type:** UKCA\_DOP\_LE270-03/2024\_270-40 Wall Tiles 3-4mm

**In accordance with standard** EN 15102:2011

**Application:** Decorative wall coverings for indoor use

**Approved Body Number:** 1658

| <b>Essential characteristics</b>  | <b>Declared performance</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Fire protection                   | Class E                     |
| Formaldehyde                      | Undetectable                |
| Heavy metals and certain elements | Requirements fulfilled      |



# Bestellnummernübersicht

| Art.     |         |   |         |    |               |
|----------|---------|---|---------|----|---------------|
| F2704000 | 30,5 cm | × | 30,5 cm | 10 | 4007386368423 |
| F2704001 | 30,5 cm | × | 30,5 cm | 10 | 4007386368447 |
| F2704002 | 30,5 cm | × | 30,5 cm | 10 | 4007386368461 |
| F2704003 | 30,5 cm | × | 30,5 cm | 10 | 4007386368485 |
| F2704004 | 29,6 cm | × | 25,3cm  | 10 | 4007386368508 |
| F2704005 | 29,7 cm | × | 29,2 cm | 10 | 4007386368522 |
| F2704006 | 29,7 cm | × | 29,2 cm | 10 | 4007386368546 |
| F2704007 | 29,7 cm | × | 29,2 cm | 10 | 4007386368560 |
| F2704008 | 29,0 cm | × | 28,8 cm | 10 | 4007386368584 |
|          |         |   |         |    | 4007386368591 |



